



uw kenmerk  
uw brief van  
ons kenmerk Nb.10  
datum 15 november 1985  
bijlage(n) 2

onderwerp Nieuwsbrief 10  
Dagvlinderproject-LH

L.S.,

Het is inmiddels ruim een half jaar geleden dat de laatste nieuwsbrief van het Dagvlinderproject LH uitkwam. Doordat het gereed maken van de Atlas veel meer werk kostte dan verwacht kon niet eerder aan de uitgave van nieuwsbrief 10 gewerkt worden.

#### Stand van zaken

##### Personeel.

Loes Rummenie heeft inmiddels haar pro-deowerkzaamheden voor het Dagvlinderproject LH beëindigd. Het is nog niet bekend of en wanneer er een nieuwe pro-deomedewerker het Dagvlinderproject komt assisteren.

##### Atlas.

Het concept voor de Voorlopige Atlas van de Nederlandse Dagvlinders is inmiddels gereed. Na de nodige correcties zal dit concept worden aangeboden aan de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Deze heeft zich in beginsel bereid verklaard de uitgave te verzorgen. Via Natuurmonumenten zal de Atlas te verkrijgen zijn. Zo spoedig mogelijk zullen de medewerkers hierover nader bericht toegezonden krijgen.

Bijgaand ontvangt U als voorbeeld van de Atlas de tekst van het Bruin zandoogje, *Maniola jurtina*.

Bij iedere soort zijn waar mogelijk twee verspreidingskaarten van de periode tot en met 1980 en van de periode 1981-1983 gemaakt.

De in het kopje genoemde UFK en BFK betekenen respectievelijk Uurhokfrequentieklasse (Zeldzaamheidsklasse-indeling van de Atlas van de Nederlandse flora) en Blokfrequentieklasse (Zeldzaamheidsklasse-indeling op Logaritmische schaal te publiceren in de Voorlopige Atlas van de Nederlandse Dagvlinders).

De in deze bijlage achter diverse onderwerpen genoemde percentages zijn de waargenomen percentages per soort en de

afwijking ten opzichte van het totaalpercentage van alle soorten  
tesamen. Dus (50 % + 2) betekend dat 50 % van de waargenomen  
exemplaren onder een bepaalde noemer vallen en dat dit 2 % meer  
is dan de totaalberekening (= 48 %).

#### Symposium.

Na enkele malen te zijn uitgesteld verheugt het ons u te kunnen  
meededelen dat het Symposium volgend jaar januari gehouden wordt,  
in Wageningen op zaterdag 25 januari van 10.30 uur tot 16.30 uur.  
Op dit Symposium zal de voortgang en de toekomst van het  
onderzoek naar dagvlinders aan de orde komen. Net als het vorige  
Symposium zullen de kosten voor deelname zeer waarschijnlijk  
nihil zijn. Het maximale aantal deelnemers bedraagt 350 personen.  
U kunt zich aanmelden op bijgevoegd retourstrookje. Tevens kunt U  
hierop aangeven of U een eigen bijdrage in de vorm van een  
voordracht of poster wilt leveren. Er worden ook enkele  
gast sprekers uitgenodigd.

#### Gegevens.

Indien u in het afgelopen jaar gegevens heeft verzameld,  
verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk op te sturen. Dit in  
verband met de verwerking.

#### Werkgroep.

Bijgevoegd vindt een lijst waarop de medewerkers aan het  
Dagvlinderproject-LH zijn opgenomen. Wij hopen met de uitgifte  
van deze lijst de onderlinge communicatie tussen de medewerkers  
te verbeteren en hiermee een eerste praktische aanzet te geven  
voor de werkgroepen. De verschillende interesses voor de  
afzonderlijke werkgroepen is per groep of persoon weergegeven.

#### AANMELDINGSFORMULIER SYMPOSIUM.

Meldt zich aan voor het symposium:

Dhr./Mevr. ....max. 2 personen

Straat .....


Postcode ..... Plaatsnaam .....

Is bereid een eigen bijdrage te leveren ja/nee

Indien ja, Poster ....Onderwerp .....

Voordracht ....Onderwerp .....

Aantal minuten .....(max. 20 min).



*Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758), Bruin zandoogje

Nederlandse synoniemen: niet bekend.

Aantal uurhokken tot en met 1980 : 436, UFK 7(7), BFK 8(8)

Aantal uurhokken 1981-1983 : 573, UFK 7(8), BFK 8(8)

Karakteristiek

Het Bruin zandoogje komt in veel biotopen voor. Deze kunnen variëren van graslanden, heiden, moerassen, wegbermen, open plekken in bossen tot braakliggende terreinen. Meestal komen op deze plekken hoge grassoorten voor.

Het Bruin zandoogje was voorheen een algemene standvlinder. Ook tegenwoordig is deze soort algemeen.

Verspreiding

De ondersoort *Maniola jurtina jurtina* komt in vrijwel geheel Europa voor tot 62° NB. In Ierland en Groot-Brittannië een van de meest verbreid voorkomende dagvlinders. In Zuid-Skandinavië niet op gotere hoogte; in de rest van het gebied gewoon tot lokaal in het noordelijke deel.

In Noord-Duitsland, België en Luxemburg overal gewoon tot vrij gewoon.

In Nederland in de periode tot en met 1980 verspreid over het gehele land waargenomen. Enkel in zeelei- en rivierlei- en laagveengebieden minder gezien. Bekend van alle Waddeneilanden.

In de periode 1981-1983 eveneens verspreid over het land waargenomen in vrijwel dezelfde verdeling als voorheen. Opvallend is het actueel lokaal tot zeer lokaal voorkomen van het Bruine zandoogje in het Pleistocene deel van Brabant. Waargenomen op alle Waddeneilanden en in de Flevopolders.

Fenologie

Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat het Bruin zandoogje door de jaren heen sterk fluctueert.

Een generatie per jaar die vliegt van begin juni tot half september (Lpk: 20-5/22-9).

Ecologie

Het Bruine zandoogje is op alle grondsoorten waargenomen. Op zand

*Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758)

Bruin zandoogje

Jaren : Alle jaren

Stadium : Adulten

Totaal aantal exemplaren : 74123

Eerste waarnemingsdag : 17-Mei

Laatste waarnemingsdag : 12-Okt

