

Tabel 1 Gewijzigde Nederlandse namen (¹Naam voorgesteld in Voogd 2019)

Wetenschappelijk	Nederlandse naam	Oude naam	Reden waarom naamsverandering
Nepticulidae	Dwergmineermotten		
<i>Stigmella mespilicola</i>	meelbesmineermot	elsbesmineermot	Enige soort op meelbes
<i>Stigmella thuringiaca</i>	ganzerikmineermot	agrimoniemineermot	Voorjaarsganzerik is bij ons de voedselplant, nooit agrimonie.
Tineidae	Echte motten		
<i>Agnathosia mendicella</i>	haakzwammenmot	gehaakte zwammenmot	Fout in soortenlijst NL (zie Franje 18, 2015)
Gracillariidae	Mineermotten		
<i>Macrosaccus robiniella</i>	robiniavouwmot	acaciavouwmot	Plant heet nu robinia
<i>Parectopa robiniella</i>	robiniawolkje	acaciawolkje, acaciamineermot	Plant heet nu robinia
<i>Phyllonorycter nigrescentella</i>	wikkevouwmot	tentjes-klavervouwmot	Wikke is waardplant, klaver waarschijnlijk niet
<i>Phyllonorycter viminetorum</i>	katwilgvouwmot	grauwe wilgenvouwmot	Waardplant is katwilg
Yponomeutidae	Spinselmotten		
<i>Ocnerostoma friesei</i>	voorjaarsnaaldkwastje	wit naaldkwastje	Deze soort heeft grijze antennen en vliegt eerder
<i>Ocnerostoma piniariella</i>	zomernaaldkwastje	grijs naaldkwastje	Deze soort heeft wit geringde antennen
Glyphipterigidae	Parelmotten		
<i>Glyphipterix equitella</i>	sedumparelmot	duinparelmot	In België een soort van de Ardennen, <i>Sedum</i> is waardplant
Ypsolophidae	Spitskopmotten		
<i>Ochsenheimeria vacculella</i>	gebandeerde stekelmot	lichte stekelmot	Naam is misleidend; tekening is geen kenmerk.
Oecophoridae	Sikkelmotten		
<i>Pleurota aristella</i>	rotsgemsmot	weidegemsmot	De soort is gebonden aan rotsen/kalkformaties
Elachistidae	Grasmineermotten		
<i>Elachista collitella</i>	schijn- geelbandgrasmineermot	#	Had nog geen Nederlandse naam
<i>Elachista eleochariella</i>	blauwe-zeggemineermot	waterbiesmineermot	Waterbies is met zekerheid geen voedselplant, wel blauwe zegge.
<i>Elachista herrichii</i>	fakkelgrasmineermot	struisgrasmineermot	Struisgras is geen betrouwbare voedselplant.
<i>Elachista metella</i>	gebandeerde dravikmineermot	gierstgrasmineermot	Gierstgras is vrijwel zeker geen voedselplant
<i>Elachista pomerana</i>	hoekbandgrasmineermot	haakbandgrasmineermot	De dwarsband is niet gehaakt, maar gehoekt.
Coleophoridae	Kokermotten		
<i>Coleophora albicostella</i>	ganzerikkokermot	aardbeikkokermot	Past beter bij de NL voedselplant.

Wetenschappelijk	Nederlandse naam	Oude naam	Reden waarom naamsverandering
<i>Coleophora albitarsella</i>	hondsdrafkokermot	zwarte weidekokermot	Nog nooit op weides gezien. Enige soort op hondsdraf
<i>Coleophora pratella</i>	adderwortelkokermot	spurriekokermot	Spurrie is geen voedselplant van de soort.
Batrachedridae	Smalvleugelmotten		
<i>Batrachedra confusella</i>	dennensmalvleugelmot	gele smalvleugelmot s.l.	Nieuw beschreven
<i>Batrachedra pinicolella</i>	sparrensmalvleugelmot	gele smalvleugelmot s.l.	Overeenkomstig <i>B. confusella</i> en gele bewaren voor verzamelsoort
Scythrididae	Dikkopmotten		
<i>Scythris potentillella</i>	schapenzuringdikkopmot	tijmdikkopmot	Tijm is geen waardplant
Gelechiidae	Palpmotten		
<i>Acompsia schmidtellus</i>	zwartstipfluweelpalpmot	Limburgse fluweelpalpmot	Er is niks Limburgs aan deze soort.
<i>Aptraerema albipalpella</i>	stekelbrempalpmot	zuidelijke bandpalpmot	Niks zuidelijk aan de soort; enige soort van stekelbrem.
<i>Aptraerema captivella</i>	brembandpalpmot	grote bandpalpmot	Enige soort van de gewone brem. En de kleinste van allemaal!
<i>Aptraerema taeniolella</i>	kalkbandpalpmot	brede bandpalpmot	Het brede is geen kenmerk. De biotoop wel.
<i>Aptraerema vinella</i>	verfbrembandpalpmot	fraaie bandpalpmot	Enige soort van verfbrem.
<i>Athrips pruinoseella</i>	waddenpalpmot	waddenzandmot	Is niet zandkleurig en vooral kust gebonden
<i>Bryotropha affinis</i>	grijsgele mospalpmot	geelwitte mospalpmot	Alternatief dekt de lading beter.
<i>Bryotropha domestica</i>	bleke mospalpmot	mospalpmot	Onlogisch dat de zeldzaamste mospalpmot geen voorvoegsel heeft.
<i>Bryotropha similis</i>	donkergrijze mospalpmot	witte mospalpmot	Toch de bleekste van allemaal.
<i>Bryotropha umbrosella</i>	zwartwitte mospalpmot	variabele mospalpmot	Er is weinig wit aan de voorvleugel, ook de stippen niet per se.
<i>Caryocolum blandella</i>	zwartvlerkmuurpalpmot	zwartvlerkkustmot	Weinig variabele soort; soort van droge zandige milieus (duinen)
<i>Caryocolum fraternella</i>	bruine muurpalpmot	bruine kustmot	langs de kust en op zandgronden.
<i>Caryocolum kroesmanniella</i>	gevlekte muurpalpmot	gevlekte kustmot	De naam "kust" is misleidend, vooral binnenlandse soort.
<i>Caryocolum tricolorella</i>	driekleurige muurpalpmot	driekleurige kustmot	De naam "kust" is misleidend, vooral binnenlandse soort.
<i>Caryocolum vicinella</i>	anjerpalpmot	muurtastermot	De naam "kust" is misleidend, vooral binnenlandse soort.
<i>Cosmardia moritzella</i>	koekoeksbloempalpmot	bonte muurpalpmot	De soort zit niet op muur, maar op anjers.
<i>Gelechia sestertiella</i>	witvlekhaakpalpmot	witpundesdoornhaakpalpmot	De soort zit niet op muur, maar op dag- of nachtkoekoeksbloem.
<i>Prolita sexpunctella</i>	hoogveenpalpmot	brede zesvlekpalpmot	Naam was onnodig ingewikkeld
<i>Prolita solutella</i>	kruipbrempalpmot	zesvlekpalpmot	De soort is juist smaller dan <i>P. solutella</i> ; aan hoogveen gebonden
<i>Pseudotelphusa aenigma</i>	verborgen stipjespalpmot	sobere smalpalpmot	soort.
<i>Scrobipalpa artemisiella</i>	tijmzandvleugeltje	fijnzandvleugeltje	Voedselplant geeft veel meer informatie.
			Alternatief wegens verhuizing uit <i>Carpatolechia</i>
			Onlogische naam.

Wetenschappelijk	Nederlandse naam	Oude naam	Reden waarom naamsverandering
Tortricidae	Bladrollers		
<i>Acleris abietana</i>	sparrenboogbladroller	dennenboogbladroller	Waardplant spar, den vermoedelijk alleen associatie
<i>Archips betulana</i>	grote gagelbladroller	berkenbladroller	Naam is misleidend, leidt ook tot verkeerde determinaties; geen echte berkensoort.
<i>Brevicornutia pallidana</i>	zandblauwtjesbladroller	zandblauwbladroller	plant heet zandblauwtje
<i>Cochylichroa atricapitana</i>	jakobsbladroller	sint-jacobsbladroller	Leeft op jakobskruiskruid (met een k). Heeft ook niets met een of andere heilige te maken.
<i>Cochylimorpha straminea</i>	knoopkruidbladroller	moerasbladroller	Hoogstzelden in vochtige terreinen, gebruikers zijn er vaker over gevallen.
<i>Endothenia ericetana</i>	muntkuifbladroller	andoornkuifbladroller	Moerasandoorn is gebaseerd op verwarring met de paardenkopbladroller (<i>E. quadrimaculana</i>): akkermunt is juist
<i>Epiblema cirsiana</i>	knoopkruidzadelmot	zuidelijke distelzadelmot	Intussen is bewezen dat dit een soort van knoopkruid is (Ben Smart).
<i>Eucosma conterminana</i>	kompasslaknoopvlekje	sladistelknoopvlekje	Wat is sladistel? De soort zit vooral op kompassla.
<i>Eucosma balatonana</i>	streepzaadknoopvlekje	Bitterkruidknoopvlekje	Waardplant zeker streepzaad, bitterkruid waarschijnlijk onterecht genoemd.
<i>Eucosma hohenwartiana</i>	scherp knoopvlekje	scherp distelknoopvlekje	Distel is geen voedselplant. Knoopkruid wel.
<i>Lobesia abscisana</i>	akkerdistelbladroller	slangenkruidbladroller	Slangenkruid is geen waardplant
<i>Pammene populana</i>	wilgendwergbladroller	populierendwergbladroller	Waardplant wilgen
<i>Phiaris umbrosana</i>	brede lijnbladroller	kalklijnbladroller	Soort blijkt alles behalve kalkgebonden te zijn. Moerassoort. Belangrijkste kenmerk is brede voorvleugel.
Pterophoridae	Vedermotten		
<i>Platyptilia nemoralis</i>	grote kruiskruidvedermot	moeraskruiskruidvedermot	Moeraskruiskruid is niet bekend (bevestigd) als waardplant - wel rivierkruiskruid en schaduwkruiskruid. In Nederland bevinden populaties zich voornamelijk langs rivieren en vaak op rivierkruiskruid.
Pyralidae	Lichtmotten		
<i>Acrobasis porphyrella</i>	clownlichtmot	porfierlichtmot	Porfier past niet helemaal bij de kleur.
<i>Dioryctria schuetzeella</i>	sparrenscheutboorder	donkere sparappelboorder	De soort leeft in de knoppen/topscheuten van sparren.
<i>Dioryctria simplicella</i>	dennenscheutboorder	kleine sparappelboorder	De soort leeft in de knoppen/topscheuten van den.
<i>Dioryctria sylvestrella</i>	dennenschorsboorder	egale sparappelboorder	De soort leeft wondhout van den.
<i>Homoeosoma nebulella</i>	zonnebloemmot	kruiskruidmot	Dat de soort nu recent op meer plekken opduikt in Oost-Nederland komt mogelijk door de vele zonnebloemen. De soort is daarop een plaag in Turkije.
<i>Homoeosoma nimbella</i>	zandblauwtjesmot	zandblauwmot	Plant heet zandblauwtje
<i>Hypochalcia ahenella</i>	puntneusje	ganzenvoetmot	De rups is nu gevonden. Ganzenvoet is geen voedselplant.

Wetenschappelijk	Nederlandse naam	Oude naam	Reden waarom naamsverandering
<i>Hypochalcia lignella</i>	lijnpuntneusje	zevenbladmot	De rups is nu gevonden. Zevenblad is geen voedselplant.
<i>Pempelia compositella</i>	zonneroosjeslichtmot	gekerfde zonneroosjeslichtmot	Er is maar één zonneroosjesmot, dus voorvoegsel weglaten is beter.
<i>Pempelia genistella</i>	gaspeldoornlichtmot	stekelbremlichtmot	Waardplant is gaspeldoorn
<i>Vitula biviella</i>	dennenlichtmot	katjeslichtmot	Soort van dennenkatjes, dus niet katjes in het algemeen. En bij dennen noem je het zelden katjes.
Crambidae	Grasmotten		
<i>Agriphila inquinatella</i>	zwartvlekgrasmot	moerasgrasmot	Soort vliegt vooral in droge milieus.
<i>Anania perlucidalis</i>	kommacoronomot	donkere coronamot	Het donkere slaat op de vlek, maar wordt als verwarrend ervaren.
<i>Paratalanta hyalinalis</i>	knoopkruidmot	toortsmot	Toorts heeft betrekking op <i>P. repandalis</i> en dus misleidend.
<i>Paratalanta pandalis</i>	bosbesmot	lichte golfbandmot	Alternatief dekt de lading beter.
<i>Psammotis pulveralis</i>	wolfspootmot	wolfspootlichtmot	Behoort niet tot de Pyralidae (lichtmotten) dus "licht" in naam is misleidend.
<i>Pyrausta ostrinalis</i>	tijmpurpermot	duinmuntvlinder	De soort zit niet op munt maar tijm, dus dan "purper" in de naam.
Sesiidae	Wespvinders		
<i>Chamaesphecia empiformis</i>	cipreswolfsmelkwespvinder	schijn-wolfsmelkwespvinder	Relatie met waardplant
<i>Chamaesphecia tenthrediniformis</i>	heksenmelkwespvinder	wolfsmelkwespvinder	Relatie met waardplant
<i>Pennisetia hylaeiformis</i>	frambozenwespvlinder	frambozenglasvlinder	Familie wespvlinders
<i>Synanthedon culiciformis</i>	berkenwespvlinder	berkenglasvlinder	Familie wespvlinders
<i>Synanthedon myopaeiformis</i>	appelwespvlinder	appelglasvlinder	Familie wespvlinders
<i>Synanthedon tipuliformis</i>	bessenwespvlinder	bessenglasvlinder	Familie wespvlinders
Geometridae	Spanners		
<i>Epirrita autumnata</i>	variabele herfstspanner ¹	novemberspanner	De drie Epirrita's zijn op uiterlijk niet van elkaar te onderscheiden
<i>Epirrita christyi</i>	schijn-herfstspanner ¹	bleke novemberspanner	De drie Epirrita's zijn op uiterlijk niet van elkaar te onderscheiden
<i>Epirrita dilutata</i>	gewone herfstspanner	herfstspanner	Herfstspanner als spec naam voor alle drie
<i>Mesotype didymata</i>	moerasbosspanner	pijlkruidspanner	Pijlkruid geen waardplant, leeft in vochtige bossen
<i>Peribatodes rhomboidaria</i>	schaduwspikkelspanner	taxusspikkelspanner	Taxus geen waardplant
<i>Phibalapteryx virgata</i>	duinwalstrospanner	echt-walstrospanner	Sinds de officiële standaardlijst van Nederlandse plantennamen heet de plant geel walstro; een walstrospanner is er al. Soort komt vooral in de duinen voor.
<i>Philereme vetulata</i>	kleine wegedoornspanner ¹	sporkehoutspanner	Soort is monofaag op wegedoorn

Wetenschappelijk	Nederlandse naam	Oude naam	Reden waarom naamsverandering
<i>Theria primaria</i>	vroege winterspanner	meidoornspanner sleedoornspanner ¹	Primaire waardplant in NL is sleedoorn, maar in B waarschijnlijk ook op meidoorn. Deze soort vliegt het vroegst.
<i>Theria rupicaprararia</i>	late winterspanner	late meidoornspanner late sleedoornspanner ¹	Primaire waardplant in NL is sleedoorn, maar in B waarschijnlijk ook op meidoorn. Deze soort vliegt later
<i>Xanthorhoe ferrugata</i>	variabele vierbandspanner	vierbandspanner	Meestal niet te onderscheiden van <i>X. spadicearia</i>
<i>Xanthorhoe spadicearia</i> ¹	schijn-vierbandspanner	bruine vierbandspanner	Niet te onderscheiden (zeker niet door kleur) van <i>X. ferrugata</i>
Notodontidae	Tandvlinders		
<i>Furcula bifida</i>	Populierenhermelijnvlinder ¹	wilgenhermelijnvlinder	Soort leeft op populier i.t.t. de sterk gelijkende kleine hermelijnvlinder (<i>F. furcula</i>) die wel op wilg leeft
<i>Notodonta tritophus</i>	Populierenkameeltje ¹	wilgentandvlinder	Soort leeft op populier en lijkt op kameeltje (<i>N. ziczac</i>)
<i>Stauropus fagi</i>	eekhoornvlinder	eekhoorn	Eekhoorn is ook een andere inheemse diersoort en het gaat hierdoor te vaak fout met invoeren, vooral in de winter
Erebidae	Spinneruilen		
<i>Tyria jacobaeae</i>	jakobsvlinder	sint-jacobsvlinder	De soort leeft op Jakobskruid. met een 'k' geschreven. Sint Jacobus is een heilige. Daar heeft deze vlinder niets mee te maken. Tevens is het voor beginners wel heel verwarrend wanneer twee zwarte met rode vlekken, overdags vliegende, nachtvinders bij beide soorten de naam met Sint begint. Er worden veel vergissingen mee gemaakt.
Noctuidae	Uilen		
<i>Amphipoea fucosa</i>	Weidevlekui ¹	geelbruine vlekui	Er wordt teveel gedetermineerd o.b.v. kleurverschil
<i>Amphipoea oculatea</i>	Graslandvlekui ¹	roodbruine vlekui	Er wordt teveel gedetermineerd o.b.v. kleurverschil
<i>Apamea oblonga</i>	kustgrasuil	Zeeuwse grasworteluil	Liever geen verwijzingen naar provincies en streken in NL namen. Komt niet alleen in Zeeland voor maar voornamelijk op de kwelders.
<i>Conistra vaccinii</i>	bosbesuil	variabele winteruil ¹	Ondanks incorrecte waardplant vernoeming is alternatief niet geaccepteerd. De naam bosbesuil te veel ingeburgerd
<i>Lamprotes c-aureum</i>	gouden c-uil	akelei-uil	De soort is in Nederland monofaag op poelruit, is hier niet bekend van akelei. Wordt ook internationaal maar weinig op akelei gevonden.
<i>Photedes minima</i>	smele-uil ¹	bochtige smele-uil	Ook ruwe smele wordt als waardplant gebruikt

Tabel 2 Nieuwe soorten voor Nederland

Wetenschappelijk	Nederlandse naam	Oude naam	Reden waarom naamsverandering
Tortricidae	Bladrollers		

<i>Epinotia pusillana</i>	oranjekopoogbladroller	Nieuw voor Nederlandse fauna
Crambidae	Grasmotten	
<i>Musotima nitidalis</i>	Varenhobbit	Nieuw voor Nederlandse fauna
Noctuidae	Uilen	
<i>Noctua interposita</i>	Nabuur-volgeling	Nieuw voor Nederlandse fauna

Tabel 3 Nieuwe soorten voor België

Wetenschappelijk	Nederlandse naam	Oude naam	Reden waarom naamsverandering
Nepticulidae	Dwergmineermotten		
<i>Stigmella dorsiguttella</i>	zuidelijke eikenmineermot		Nieuw voor Belgische fauna
<i>Stigmella hahniella</i>	boogjeselsbesmineermot		Nieuw voor Belgische fauna
<i>Stigmella torminalis</i>	verborgen elsbesmineermot		Nieuw voor Belgische fauna
<i>Trifurcula beirnei</i>	verfbremdrievormot		Nieuw voor Belgische fauna
Tineidae	Echte motten		
<i>Infurcitinea roesslerella</i>	Roessler's kroeskopje		Nieuw voor Belgische fauna
<i>Ischnoscia borreonella</i>	gouden korstmosvretetje		Nieuw voor Belgische fauna
Gracillariidae	Mineermotten		
<i>Dialectica scariella</i>	slangenkruidsteltmot		Nieuw voor Belgische fauna
<i>Phyllocnistis triandricola</i>	amandelwilg- slakkenspoormot		Naam gereserveerd. Soort te verwachten
Elachistidae	Grasmineermotten		
<i>Elachista berndtiella</i>	kleine peper-en- zoutmineermot	fijngespikkelde grasmineermot	Nieuw voor Belgische fauna
<i>Elachista differens</i>	Parenti's zeggemineermot		Nieuw voor Belgische fauna
<i>Elachista elsaella</i>	grote peper-en- zoutmineermot		Nieuw voor Belgische fauna
<i>Perittia herrichiella</i>	gevlekte kamperfoeliemineermot		Nieuw voor Belgische fauna
Coleophoridae	Kokermotten		
<i>Coleophora aestuariella</i>	roze schorrenkruidkokermot		Nieuw voor Belgische fauna
<i>Coleophora avellanae</i>	getande hazelaarkokermot		Nieuw voor Belgische fauna
<i>Coleophora frischella</i>	verborgen metaalkokermot		Nieuw voor Belgische fauna

Wetenschappelijk	Nederlandse naam	Oude naam	Reden waarom naamsverandering
Cosmopterigidae	Prachtmotten		
<i>Pyroderces argyrogrammos</i>	vuurwerkprachtmot		Nieuw voor Belgische fauna
Autostichidae	Dominomotten		
<i>Oegoconia quadripuncta</i>	quasi-dominomot		Nieuw voor Belgische fauna
<i>Oegoconia uralskella</i>	Oeraldominomot		Nieuw voor Belgische fauna
<i>Symmoca signatella</i>	grijsmaskertje		Nieuw voor Belgische fauna
Gelechiidae	Palpmotten		
<i>Acompsia antirrhinella</i>	getekende fluweelpalpmot		Nieuw voor Belgische fauna
<i>Bryotropha boreella</i>	noordelijke mospalpmot		Nieuw voor Belgische fauna
<i>Gelechia cuneatella</i>	geblokte haakpalpmot		Nieuw voor Belgische fauna
<i>Stomopteryx flavipalpella</i>	geelsnuitpalpmot		Nieuw voor Belgische fauna
Tortricidae	Bladrollers		
<i>Ancylis selenana</i>	zadelhaakbladroller		Nieuw voor Belgische fauna
<i>Cnephasia cupressivorana</i>	zuidelijke spikkelbladroller		Nieuw voor Belgische fauna
<i>Cydia medicaginis</i>	luzernespiegelmot		Nieuw voor Belgische fauna
<i>Cydia milleniana</i>	lariksgalmot		Nieuw voor Belgische fauna
<i>Cydia ulicetana</i>	gaspeldoornspiegelmot		Nieuw voor Belgische fauna
<i>Epinotia pusillana</i>	oranjekopoogbladroller		Nieuw voor Belgische fauna
Alucitidae	Waaiermotten		
<i>Pterotopteryx</i>	prachtwaaiermot		Nieuw voor Belgische fauna
<i>dodecadactyla</i>			
Pyralidae	Lichtmotten		
<i>Elegia atrifasciella</i>	kleine armbandmot		Nieuw voor Belgische fauna
<i>Laodamia faecella</i>	wijnrode lichtmot		Nieuw voor Belgische fauna
Crambidae	Grasmotten		
<i>Pseudobissetia</i>	maïsmot		Nieuw voor Belgische fauna
<i>terrestrellus</i>			
Noctuidae	Uilen		
<i>Noctua interposita</i>	nabuur-volgeling		Nieuw voor Belgische fauna