

De zomer voorbij

Door het warme voorjaar verliep het dit jaar allemaal een beetje anders dan anders. Veel vlinders hadden hun piek in de vliegperiode veel eerder in het jaar.

Tekst:
Albert Vliegthart
De Vlinderstichting

Het oranjetipje, dat als pop overwintert, was begin mei al bijna uitgevlogen. De rupsoverwintersaars zoals de zilveren maan en het bont dikkopje waren er ook al vroeg bij. Het was lekker warm en er waren veel vlinders in het heerlijke voorjaar. Maar dan is natuurlijk de vraag: hoe vergaat het de zomervlinders? Normaal kennen we tussen de voorjaarsvlinders en de zomervlinders de zogenaamde juni-dip, in de eerste week van juni. Dan vliegen er bijna geen vlinders. Als u goed heeft opgelet, was er dit jaar een duidelijke dip te ontdekken. Wel was er sprake van een verdeelde dip: weinig witjes en vuurvinders, terwijl het icarusblauwtje gewoon rondvlogt en kleine vos zelfs in enorme aantallen. En begin juni knalde alles weer ongekend vroeg: heideblauwtje, geelsprietdikkopje, eikenpage, ja zelfs grote weerschijnvlinder, kleine ijsvogelvlinder en bosparelmoervlinder vlogen al begin juni.

Ontdekkingen

Tussen al dat fenologisch geweld zijn natuurlijk ook geweldige ontdekkingen gedaan. Zo waren er dambordjes in Limburg, vloog het kaasjeskruiddikkopje



Eric Poulsen

De zoomvlekspanner (boven) en het vaal kokerbeertje (onder) werden voor het eerst in ons land gezien.



Jens Bokelaar



Leo Been

De grijze heideuil is dit jaar bij Zierikzee waargenomen.

weer op meer plekken dan vorig jaar en werd zelfs de zilveren maan ontdekt in het Vechtplassen gebied bij Hilversum. De iepenpage werd door Jan Stronks na zijn ontdekking vorig jaar nu op verschillende plekken bij Winterswijk gevonden en ikzelf mocht deze soort beschrijven in een wijk van Maastricht.

Er werden ook bijzondere nachtvlinders ontdekt, zoals de zoomvlekspanner (*Stegania cararia*). In het prachtige Savelsbos in Zuid-Limburg werd deze nachtvlinder voor het eerst in ons land waargenomen. Ook het vaal kokerbeertje (*Eilema caniola*), dat gezien werd in de gemeente Terneuzen, is een nieuwe soort voor Nederland.

Niet nieuw, maar wel zeldzaam is de grijze heideuil (*Lycophotia molothina*) die is gezien bij Hilversum, bij Tongeren (Noord-Brabant) en bij de Doornspijkse heide aan de Noord-kant van de Veluwe. Deze soort is na lange tijd te zijn weggeweest in 2011 en 2012 weer in Nederland gezien en lijkt het nu goed te doen gezien deze 3 waarnemingen in 2014 in korte tijd. De cipresspanner (*Thera cressata*) is weer gezien in Zeeland bij Zierikzee. In 2011 werd deze voor het eerst in Nederland waargenomen.

Libellen

Net als bij de vlinders konden vliegtijden van libellen ook moeilijk worden voorspeld omdat alles extreem vroeg was. Zelfs de koraaljuffer, vuurlibel en de zuidelijke keizerlibel vlogen eind mei al rond. Bij de Weerribben is (met dank aan onze donateurs!) een speciale libellenvlinder gemaakt, zodat iedereen de sierlijke witsnuitlibel goed kan zien. Deze nieuwe soort doet het ook erg goed en is alom vertegenwoordigd.

Dat belooft nog wat deze zomer. Half juni waren de citroenvlinders aan het baltsen, terwijl ze normaal in zomerrust gaan. Is de zomer zo voorbij? Ik denk dat we verrassende extra generaties in september gaan krijgen!